

# Importierbare Personaldaten

- Personenstammdaten
- Abteilungen
- Abwesenheiten
- Abzeichen / Nachweise
- Alarmierung
- Angehörige
- Arbeitgeber
- Ausbildungen / Lehrgänge
- Ausweise
- Bankverbindung
- Beiträge
- Ausbildung/Beruf
- Beurlaubung
- Zusatz Biografie
- Dienstgrad
- Dienststellung
- Ehrungen
- Familienereignisse
- Fahrerlaubnisse
- Funktionen
- Zug/Gruppe
- Impfungen
- Zutrittsberechtigungen
- Fremdsprachen
- Erreichbarkeiten
- Überörtliche Tätigkeit

- Tauglichkeiten
- Verfügbarkeit

# Personenstammdaten

Kürzel für den CSV-Header: PV\_DB

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>NACHNAME</b>	X	50	Nachname
<b>VORNAME</b>	X	50	Vorname
<b>BRIEFTITEL</b>		40	Brieftitel
<b>PERS_NR</b>	X	10	Personalnummer
<b>FWK</b>	X	18	Organisation
<b>STADT</b>		30	
<b>SPIND_NR</b>		10	Spindnummer
<b>TITEL</b>		30	Titel
<b>ANREDE</b>		32	Anrede
<b>GEBURT</b>		Date	Geburtsdatum
<b>GEBURT_ORT</b>		80	Geburtsort
<b>GEBURT_NAME</b>		50	Geburtsname
<b>STRASSE</b>		80	Straße innerhalb der Adresse
<b>HAUSNR</b>		10	Hausnummer innerhalb der Adresse
<b>GESCHLECHT</b>	X	M/F/J	Geschlecht
<b>NATION</b>		50	Nation innerhalb der Adresse
<b>PLZ</b>		6	PLZ innerhalb der Adresse
<b>ORT</b>		80	Ort innerhalb der Adresse

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>BLUTGR</b>		6	Blutgruppe
<b>FAMSTAND</b>		20	Familienstand
<b>MEMO</b>			Bemerkungen
<b>EINSTELLUNG</b>		Date	Einstellungsdatum
<b>ANZ_KINDER</b>		Numerisch	Anzahl Kinder
<b>STAATSANG</b>		20	Staatsangehörigkeit
<b>STELLENNUMMER</b>		15	Stellennummer
<b>ORTSTEIL</b>		80	Ortsteil innerhalb der Adresse
<b>BARCODE</b>		35	Barcode/RFID Atemschutz
<b>HAUSHALTSSTELLE</b>		15	Haushaltsstelle
<b>STELLENWERT</b>		15	Stellenwert
<b>STELLENWERT_PERS</b>		15	Stellenwert pers.
<b>STUNDEN_LT_SP</b>		15	Stunden lt. SP
<b>STUNDEN_PERS</b>		15	Stunden pers.
<b>AS_UEBERWACH</b>		Boolean	Atemschutzüberwachung nach FwDV7
<b>AUSTRITT</b>		Date	Austrittsdatum
<b>TOD</b>		Date	Todesdatum
<b>NOT_IN_STATISTIC</b>		Boolean	Person nicht in Statistiken zählen
<b>EINSATZFAHRER</b>		30	Person ist Einsatzfahrer
<b>DELETED</b>		Date	Löschungsdatum

# Abteilungen

Kürzel für den CSV-Header: PV\_ABT

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>ABTEILUNG</b>	X	80	Bezeichnung der Abteilung
<b>VON</b>	X	Date	Eintrittsdatum in die Abteilung
<b>BIS</b>		Date	Austrittsdatum aus der Abteilung
<b>BUNDESLAND</b>		80	Bundesland des Ortes der Mitgliedschaft in der Abteilung
<b>EW_WACHE1</b>		80	Nähere Information 1
<b>EW_WACHE2</b>		80	Nähere Information 2
<b>NOT_COUNTED_IN_STATISTIC</b>		Boolean	In Statistik nicht auswerten

# Abwesenheiten

Kürzel für den CSV-Header: PV\_ABWES

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>STICHWORT</b>	X	80	Stichwort
<b>VON</b>		Date	Beginn der Abwesenheit
<b>BIS</b>		Date	Ende der Abwesenheit
<b>TELEPHON</b>		80	Erreichbarkeit während der Abwesenheit
<b>EW_ABW_1</b>		80	Grund 1
<b>EW_ABW_2</b>		80	Grund 2
<b>ORT</b>		80	

# Abzeichen / Nachweise

Kürzel für den CSV-Header: PV\_ABZNA

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>ABZNACHW</b>	X	80	Bezeichnung des Abzeichens / Nachweises
<b>AM</b>		Date	Datum der Verleihung
<b>ORT</b>		80	Ort der Verleihung
<b>EW_ABZNW1</b>		80	Bemerkungen
<b>EW_ABZNW2</b>		80	Bemerkungen

# Alarmierung

Kürzel für den CSV-Header: PV\_ALARM

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>ALAMIER</b>	X	80	Alarmschleife
<b>SCHLEIFE</b>		37	Stichwort
<b>EW_ALARM1</b>		80	Schleifenbezeichnung 1
<b>EW_ALARM2</b>		80	Schleifenbezeichnung 2



# Angehörige

Kürzel für den CSV-Header: PV\_ANGEHOER

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>ART</b>	X	80	Art des Angehörigen (z.B. Eltern, Partner)
<b>PRIO</b>		Numerisch	Priorität der Benachrichtigung
<b>VORNAME</b>	X	50	Vorname des Angehörigen
<b>NAME</b>	X	50	Nachname des Angehörigen
<b>TITEL</b>		40	Titel
<b>ANREDE</b>		80	Anrede
<b>BRIEFANREDE</b>		40	Anrede im Brief
<b>STRASSE</b>		80	Straße
<b>HAUSNR</b>		10	Hausnummer
<b>NATION</b>		50	Nation
<b>PLZ</b>		10	Postleitzahl
<b>ORT</b>		80	Ort
<b>ERREICHB1</b>		80	Telefon privat
<b>ERREICHB2</b>		80	Telefon dienstlich
<b>ERREICHB3</b>		80	Telefax
<b>ERREICHB4</b>		80	Mobiltelefon
<b>ERREICHB5</b>		80	E-Mail
<b>ERREICHB6</b>		80	Andere Erreichbarkeit

# Arbeitgeber

Kürzel für den CSV-Header: PV\_ARBGB

Für diese Daten kann es nur einen Eintrag geben.

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>ARBEITG</b>	X	80	Name des Arbeitgebers
<b>ABTEILUNG</b>		50	Abteilung
<b>TITELANSPRECH</b>		40	Titel des Ansprechpartners
<b>ANREDEANSPRECH</b>		80	Anrede des Ansprechpartners
<b>BRIEFTITELANSPRECH</b>		40	Brieftitel des Ansprechpartners
<b>ANSPRECH</b>		30	Name des Ansprechpartners
<b>STRASSE</b>		80	Straße
<b>HAUSNR</b>		10	Hausnummer
<b>NATION</b>		50	Nation
<b>PLZ</b>		10	Postleitzahl
<b>ORT</b>		80	Ort
<b>SEIT</b>		Date	
<b>FUNKTDO</b>		30	Funktion der Person beim Arbeitgeber
<b>ERREICHB1</b>		80	Telefon privat
<b>ERREICHB2</b>		80	Telefon dienstlich
<b>ERREICHB3</b>		80	Telefax

<b>ERREICHB4</b>	80	Mobiltelefon
<b>ERREICHB5</b>	80	E-Mail
<b>ERREICHB6</b>	80	Andere Erreichbarkeit

# Ausbildungen / Lehrgänge

Kürzel für den CSV-Header: PV\_AUSB

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>AUSBILDG</b>	X	80	Lehrgangsbezeichnung
<b>AUSBILDG_KURZ</b>	X	25	Ausbildung (kurz)
<b>VON</b>	X	Date	Von
<b>BIS</b>	X	Date	Bis
<b>LEHRGORT</b>		80	Lehrgangsort
<b>EW_AUSB_1</b>		80	Begründung
<b>EW_AUSB_2</b>		80	Begründung/Rückst.
<b>ANMERKUNGEN</b>		300	Anmerkungen
<b>VERANSTALTER</b>		80	Veranstalter
<b>ERFOLG</b>	X	Numerisch	Status
<b>ANM_ANZAHL</b>		Numerisch	Anzahl Rückst.
<b>ANGEM</b>		Date	Datum, an dem die Person zur Ausbildung angemeldet wurde

## Numerische Werte für das Feld ERFOLG

Versionen BB, HE, NI		Versionen Fire	
Teilgenommen	0	Teilgenommen	0
Bestanden	1	Erfolgreich	1
Angemeldet	2	Angemeldet	2
Teilnahmewunsch	3	Teilnahmewunsch	3

Abgelehnt	7	Nicht berücksichtigt	4
Einberufen	8		
Zurückgestellt	9		
Storniert	10		
Fehlt entschuldigt	11		
Fehlt unentschuldigt	12		
Abgebrochen	13		
Termin abgesagt	14		
Nicht bestanden	15		

# Ausweise

Kürzel für den CSV-Header: PV\_AUSW

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>BEZEICH</b>	X	80	Bezeichnung des Ausweises
<b>AUSWEISNR</b>	X	15	Nummer des Ausweises
<b>VON</b>	X	Date	Von
<b>BIS</b>		Date	Bis
<b>VERSAND_D</b>		Date	Versanddatum
<b>RUECKERHALT_D</b>		Date	Rückerhalt
<b>VERNICHTUNG_D</b>		Date	Vernichtung
<b>EW_AUSW_1</b>		80	Bemerkungen
<b>EW_AUSW_2</b>		80	Bemerkungen

# Bankverbindung

Kürzel für den CSV-Header: PV\_BANK

Für diese Daten kann es nur einen Eintrag geben.

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>BANKVERB</b>		80	Name der Bank
<b>ORT</b>		80	Ort
<b>BLZ</b>		8	Bankleitzahl
<b>BIC</b>		80	BIC
<b>INHABER</b>		80	Inhaber des Kontos, wenn abweichend von der Person
<b>KONTO</b>		10	Kontonummer
<b>IBAN</b>		80	IBAN
<b>MANDATSREFERENZ</b>		100	Mandatsreferenz
<b>MANDATSREFERENZ_ERTEILT</b>		Date	Mandatsreferenz erteilt
<b>RZ_ZEICHEN</b>		15	Zusatzfeld

# Beiträge

Kürzel für den CSV-Header: PV\_BEITRAG

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>BETRAG</b>	X	Double	Insgesamt zu zahlender Beitrag
<b>TYP</b>	X	80	Die Bezeichnung des Beitrags
<b>ART</b>	X	Numerisch 1)	Beitragsart
<b>ZAHLUNGSWEISE</b>	X	Numerisch 2)	Zahlungsweise
<b>GULTIG_AB</b>	X	Date	Gültig ab
<b>ERSTE_FAELLIGKEIT</b>	X	Date	Erste Fälligkeit
<b>NAECHSTE_ZAHLUNG</b>		Date	Nächste Zahlung
<b>MONAT1</b>		Double	Zu zahlender Beitrag im Januar
<b>MONAT2</b>		Double	Zu zahlender Beitrag im Februar
<b>MONAT3</b>		Double	Zu zahlender Beitrag im März
<b>MONAT4</b>		Double	Zu zahlender Beitrag im April
<b>MONAT5</b>		Double	Zu zahlender Beitrag im Mai
<b>MONAT6</b>		Double	Zu zahlender Beitrag im Juni
<b>MONAT7</b>		Double	Zu zahlender Beitrag im Juli



<b>MONAT8</b>	Double	Zu zahlender Beitrag im August
<b>MONAT9</b>	Double	Zu zahlender Beitrag im September
<b>MONAT10</b>	Double	Zu zahlender Beitrag im Oktober
<b>MONAT11</b>	Double	Zu zahlender Beitrag im November
<b>MONAT12</b>	Double	Zu zahlender Beitrag im Dezember

1) Der Inhalt des Feldes „ART“ muss wie folgt übersetzt werden: Rechnung - 0, Lastschrift - 1, Kassierer -2, Selbstüberweiser - 3

2) Der Inhalt des Feldes „ZAHLUNGSWEISE“ muss wie folgt übersetzt werden: Jährlich - 1, Halbjährlich - 2, Vierteljährlich - 4, Monatlich - 12

# Ausbildung/Beruf

Kürzel für den CSV-Header: PV\_BERUF

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>BERUFBILD</b>	X	80	Bezeichnung des Berufs
<b>LAND</b>		30	Land, in der Beruf ausgeübt wurde
<b>VON</b>		Date	Von
<b>BIS</b>		Date	Bis
<b>EW_BERUF1</b>		80	Besondere Fähigkeiten
<b>EW_BERUF2</b>		80	Besondere Fähigkeiten

# Beurlaubung

Kürzel für den CSV-Header: PV\_BEURL

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>BEURLAUB</b>	X	80	Beurlaubung von Abteilung
<b>VON</b>	X	Date	Von
<b>BIS</b>	X	Date	Bis
<b>GRUND_B</b>	X	80	Grund der Beurlaubung

# Zusatz Biografie

Kürzel für den CSV-Header: PV\_BIOG

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>BIOGRAFIE</b>	X	80	Bezeichnung
<b>VON</b>	X	Date	Von
<b>BIS</b>		Date	Bis
<b>ORT</b>		80	Ort
<b>ABLAUF1</b>		80	Ablauf 1
<b>ABLAUF2</b>		80	Ablauf 2

# Dienstgrad

Kürzel für den CSV-Header: PV\_DN\_GR

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>DNST_GR</b>	X	30	Bezeichnung des Dienstgrads
<b>DNST_GRK</b>	X	10	Kurzbezeichnung des Dienstgrads
<b>VON</b>	X	Date	Dienstgrad gültig seit
<b>BIS</b>		Date	Dienstgrad gültig bis
<b>ORT</b>		80	Ort
<b>EW_DNSTG1</b>		80	Beförderungsgrund 1
<b>EW_DNSTG2</b>		80	Beförderungsgrund 2

# Dienststellung

Kürzel für den CSV-Header: PV\_DN\_ST

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>DNST_ST</b>	X	80	Bezeichnung der Dienststellung
<b>VON</b>	X	Date	Dienststellung gültig seit
<b>BIS</b>		Date	Dienststellung gültig bis
<b>DAT_WAHL_VORST</b>		Date	Ende der Wahlperiode
<b>ORT</b>		80	Ort
<b>EW_DNSTS1</b>		80	Funktion 1
<b>EW_DNSTS2</b>		80	Funktion 2

# Ehrungen

Kürzel für den CSV-Header: PV\_EHRG

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>EHRUNGEN</b>	X	100	Bezeichnung der Ehrung
<b>AM</b>	X	Date	Ehrung verliehen am
<b>ANTRAG_AM</b>		Date	Ehrung beantragt am
<b>EHRUNG_STATUS</b>	X	80	Status
<b>ORT</b>		80	Ort
<b>EW_EHRU_1</b>		80	Verleiher/Grund 1
<b>EW_EHRU_2</b>		80	Verleiher/Grund 2

# Familienergebnisse

Kürzel für den CSV-Header: PV\_FAMST

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>EREIGNIS</b>	X	80	Ereignis
<b>AM</b>		Date	Ereignis hat stattgefunden am
<b>ORT</b>		80	Ort
<b>FSBEMERK1</b>		67	Bemerkung 1
<b>FSBEMERK2</b>		67	Bemerkung 2



# Fahrerlaubnisse

Kürzel für den CSV-Header: PV\_FSCHE

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>FSCHEIN</b>	X	80	Fahrerlaubnis-Klasse
<b>VON</b>	X	Date	Von
<b>BIS</b>		Date	Bis
<b>AUSST_BEH</b>		80	Ausstellungsbehörde
<b>EW_FSCH_1</b>		80	Erweiterungen/Auflagen 1
<b>EW_FSCH_2</b>		80	Erweiterungen/Auflagen 2

# Funktionen

Kürzel für den CSV-Header: PV\_FUNKT

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>FUNKTION</b>	X	80	Bezeichnung der Funktion
<b>VON</b>	X	Date	Von
<b>BIS</b>		Date	Bis
<b>ORT</b>		80	Ort
<b>EW_FUNKT1</b>		300	Aufgaben/Sachgebiet 1
<b>EW_FUNKT2</b>		300	Aufgaben/Sachgebiet 2

# Zug/Gruppe

Kürzel für den CSV-Header: PV\_GRUPP

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>GRUPPE</b>	X	80	Zug/Gruppe
<b>VON</b>	X	Date	Von
<b>BIS</b>		Date	Bis
<b>ORT</b>		80	Ort
<b>EW_GRUPP1</b>		80	Funktion 1
<b>EW_GRUPP2</b>		80	Funktion 2

# Impfungen

Kürzel für den CSV-Header: PV\_IMPF

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>IMPfung</b>	X	80	Impfung
<b>MPFSCHUTZ_AB</b>	X	Date	Impfschutz ab
<b>AUFFRISCHUNG_IMP SCHUTZ_AM</b>		Date	Auffrischung Impfschutz am
<b>IMPFSCHUTZ_BIS</b>		Date	Impfschutz bis
<b>GESPRACH_RK_ARZT _AM</b>		Date	Arztgespräch am
<b>ANMERKUNG</b>		80	Anmerkung

# Zutrittsberechtigungen

Kürzel für den CSV-Header: PV\_MAGAZ

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>MAGAZIN_S</b>	X	80	Zutrittsberechtigungen
<b>VON</b>	X	Date	Schlüssel erhalten
<b>BIS</b>		Date	Schlüssel abgegeben
<b>S_NUMMER</b>		30	Schlüsselnummer
<b>EW_MAGAZ1</b>		80	Grund 1
<b>EW_MAGAZ2</b>		80	Grund 2

# Fremdsprachen

Kürzel für den CSV-Header: PV\_SPRACHEN

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>SPRACHE</b>	X	50	Sprache
<b>VERSTEHEN</b>		80	Verstehen
<b>LESEN</b>		80	Lesen
<b>SPRECHEN</b>		80	Sprechen
<b>SCHREIBEN</b>		80	Schreiben
<b>ANMERKUNG</b>		80	Anmerkung
<b>MUTTERSPRACHE</b>		Boolean	Muttersprache

# Erreichbarkeiten

Kürzel für den CSV-Header: PV\_TELEP

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>TEL_ART</b>	X	80	Art der Erreichbarkeit 1)
<b>TELEPHON</b>	X	80	Nummer
<b>EW_TELE_1</b>		80	Erreichbarkeit 1
<b>EW_TELE_2</b>		80	Erreichbarkeit 2

1) Folgende Arten sind gültig: „E-Mail dienstlich“, „E-Mail privat“, „Mobil dienstlich“, „Mobil privat“, „Telefax dienstlich“, „Telefax privat“, „Telefon dienstlich“, „Telefon privat“

# Überörtliche Tätigkeit

Kürzel für den CSV-Header: PV\_UBORT

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>UBERORTL</b>	X	80	Bezeichnung der überörtlichen Tätigkeit
<b>VON</b>	X	Date	Von
<b>BIS</b>		Date	Bis
<b>ORT</b>		80	Ort
<b>EW_UBERO1</b>		80	Tätigkeit 1
<b>EW_UEBRO2</b>		80	Tätigkeit 2



# Tauglichkeiten

Kürzel für den CSV-Header: PV\_UNTSU

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>UNTERSUCH</b>	X	80	Bezeichnung
<b>VON</b>	X	Date	Von
<b>BIS</b>		Date	Gültig bis
<b>ORT</b>		80	Ort
<b>AUFLAGE</b>		80	Auflagen Stichwort
<b>EW_UNTER1</b>		300	Info 1
<b>EW_UNTER2</b>		80	Info 2
<b>TATIGKEIT</b>		80	Tätigkeit
<b>DAUER_MIN</b>		Numerisch	Dauer
<b>UAS_INFO</b>		Memo	Info Atemschutz

# Verfügbarkeit

Kürzel für den CSV-Header: PV\_VERFG

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>TAG</b>	X	80	Bezeichnung des Wochentags
<b>VONZ1</b>		Time	Von Uhrzeit 1
<b>BISZ1</b>		Time	Bis Uhrzeit 1
<b>VONZ2</b>		Time	Von Uhrzeit 2
<b>BISZ2</b>		Time	Bis Uhrzeit 2
<b>SCHICHT</b>		80	Schicht
<b>EW_VERF_1</b>		80	Grund 1
<b>EW_VERF_2</b>		80	Grund 2