

Abfragen

Abfragen

Unter **Einstellungen - Abfragen** können für die verschiedenen Programmbereiche Abfragen erstellt werden. Unter einer Abfrage versteht man das Einschränken der Suche bzw. das Setzen von Kriterien um Suchergebnisse entsprechend zu filtern.

Abfragen können für die Bereiche Personen, Technik, Einsätze und Adressen erstellt werden. Je nachdem für welchen Bereich eine Abfrage erstellt oder bearbeitet werden soll, muss dieser zuvor auf der linken Seite ausgewählt werden.

Neue Abfrage

Über diese Schaltfläche wird eine neue Abfrage erstellt.

Bezeichnung

Definiert die Bezeichnung der Abfrage.

Für untergeordnete Organisationen sichtbar

Ist dieser Haken gesetzt, steht die Abfrage allen untergeordneten Organisationen zur Verfügung.

Beispiel:

Eine auf Kreis-Ebene erstellte Abfrage Gerätewarte steht dann allen Gemeinden und Ortsfeuerwehren des Landkreises zur Verfügung

Vorhandene Rollen/Zugewiesene Rollen

Wird eine Abfrage bestimmten Rollen zugewiesen, steht diese allen Benutzern der jeweiligen Rollen zur Verfügung. Werden keine Rollen zugewiesen, steht die Abfrage nur dem Ersteller zur Verfügung.

Damit Abfragen Rollen zugewiesen werden können, muss der Benutzer das Recht **Abfragen Administrator** besitzen.

Anschließend kann in der **Registerkarte Bedingungen** die Abfrage definiert werden.

Vorhandene Bedingungen

Bedingung	Erklärung
Leer	Abgefragtes Feld ist leer
Nicht leer	Abgefragtes Feld ist nicht leer.
Gleich	Abgefragtes Feld entspricht einem festen Wert.
Nicht gleich	Abgefragtes Feld entspricht nicht einem festen Wert.
Größer	Abgefragtes Feld ist größer als ein fester Wert.
Größer oder gleich	Abgefragtes Feld ist größer oder gleich.
Kleiner	Abgefragtes Feld ist kleiner als ein fester Wert.
Kleiner oder gleich	Abgefragtes Feld ist kleiner oder gleich
Zwischen	Abgefragtes Feld liegt zwischen zwei Werten.
Enthält	Abgefragtes Feld enthält einen bestimmten Wert.
Beginnt mit	Abgefragtes Feld mit einem bestimmten Wert beginnt
Liste	Die in der Liste aufgeführten Werte werden mit ODER verknüpft dargestellt.
Nicht in Liste	Die in der Liste aufgeführten Werte werden nicht dargestellt.
Feldinhalte gleich	Der Inhalt entspricht einem bestimmten Wert.
Feldinhalte nicht gleich	Der Inhalt entspricht nicht einem bestimmten Wert.
Feldinhalte größer	Der Inhalt ist größer als ein fester Wert.
Feldinhalte größer oder gleich	Der Inhalt ist größer oder gleich einem festen Wert.
Feldinhalte kleiner	Der Inhalt ist kleiner als ein fester Wert.
Feldinhalte kleiner oder gleich	Der Inhalt ist kleiner oder gleich einem festen Wert.
Differenz der Feldinhalte gleich	Bedeutet, dass die Werte zweier Felder der gleichen Differenz entsprechen.
Differenz der Feldinhalte größer	Bedeutet, dass die Werte zweier Felder größer der eingestellten Differenz sind.

Differenz der Feldinhalte größer oder gleich	Bedeutet, dass die Werte zweier Felder größer oder gleich der eingestellten Differenz sind.
Differenz der Feldinhalte kleiner	Bedeutet, dass die Werte zweier Felder kleiner der eingestellten Differenz sind.
Differenz der Feldinhalte kleiner oder gleich	Bedeutet, dass die Werte zweier Felder kleiner oder gleich der eingestellten Differenz sind.

Beispiele

Personen

Ziel ist der Abfrage ist es, alle aktiven Gruppenführer zu erhalten.

Bedingungen:

1. Feldname: Dienststellung/Funktion
Bedingung: Gleich
Wert: Gruppenführer
2. Feldname: Dienststellung/Funktion-Bis
Bedingung: Leer

Technik

Ziel der Abfrage ist es, alle Geräte auf dem Bereich Geräte allgemein zu erhalten, die als Standort LF16/12 eingetragen haben.

Bedingungen:

1. Feldname: Stammdaten-Modul
Bedingung: Gleich
Wert: Geräte allgemein
2. Feldname: Stammdaten-Standort
Bedingung: Gleich
Wert: LF16/12

Einsätze

Ziel der Abfrage ist es, alle Einsätze im aktuellen Jahr zu erhalten, bei dem ein bestimmtes Gerät benutzt wurde.

Bedingungen:

1. Feldname: Atemschutzträger-PA Nr.
Bedingung: Gleich

Wert: PA-001

2. Feldname: Einsatzbericht-Beginn

Bedingung: Zwischen

Datum ist: Anfang des Jahres

Mit Abstand: 0

Datum ist: Ende des Jahres

Mit Abstand: 0

Adressen

Ziel dieser Abfrage ist es, alle Adressen zu erhalten, deren Ansprechpartner in den kommenden 7 Tagen Geburtstag haben.

Bedingungen:

1. Feldname: Adressen-Geburtsdatum

Bedingung: Kleiner oder gleich

Datum ist: Heute

Mit Abstand: Tage

Abstandswert: 7